(ബി) സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇക്കാര്യം റെയിൽവേയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. റെയിൽവേയാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്.

ഊട്ടറയിൽ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം

36 (5840) ശ്രീ. വി. ചെന്താമരാക്ഷൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) നെന്മാറ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ഊട്ടറയിൽ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം അടിയന്തരമായി നിർമ്മിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത സംബന്ധിച്ച് പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ; എങ്കിൽ വിശദാംശം നൽകുമോ ;

(ബി) പ്രസ്തുത റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ; വിശദമാക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) ഇതേപ്പറ്റി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് പഠനം നടത്തിയിട്ടില്ല.

(ബി) ബാധകമല്ല.

കാഞ്ഞങ്ങാട് റെയിൽവേസ്റ്റേഷൻ നവീകരണം

37 (5841) ശ്രീ. ഇ. ചന്ദ്രശേഖരൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) കാഞ്ഞങ്ങാട് റെയിൽവേസ്റ്റേഷൻ നവീകരണത്തിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ ;

(ബി) യാത്രക്കാർക്ക് ടോയ്‌ലറ്റ്, റസ്റ്റ്റൂം സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനും അവ നവീകരിക്കുന്നതിനും നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ;

(സി) കാഞ്ഞങ്ങാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പോലീസ് എയ്ഡ് പോസ്റ്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ&ബി) റെയിൽവേസ്റ്റേഷനുകൾ നവീകരിക്കേണ്ടതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും യാത്രക്കാർക്ക് ടോയ്‌ലറ്റ്, റസ്റ്റ്റൂം സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ടതും റെയിൽവേയാണ്.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly